



royal travertino



FONDOVALLE





nuovi scenari dall'anima autentica

New settings with an authentic soul
Nouveaux scénarios de l'âme authentique
Neue Szenarien mit einer authentischen Seele

Colori, texture e venature ci riportano al paesaggio italiano e ai colori caldi delle terre di Tivoli dove natura e architettura classica si uniscono per trasmettere sensazioni primordiali e un'estetica ricca di storia. Royal Travertino è l'interpretazione contemporanea di una pietra millenaria, visibile in un gres porcellanato di ultima generazione, pensato per rivestire architetture di straordinaria bellezza e di profonda matericità.

Colours, textures, and veining evoke the Italian landscape and the warm tones of Tivoli, where nature and classical architecture come together, stirring up primordial feelings and creating an aesthetic steeped in history. Royal Travertino is the contemporary vision of a millenary stone, available in the latest generation porcelain stoneware, designed to lend architecture extraordinary beauty and textural intensity.

Les couleurs, les textures et les veines nous ramènent au paysage italien et aux couleurs chaudes des terres de Tivoli où la nature et l'architecture classique s'unissent pour transmettre des sensations primordiales et une esthétique riche en histoire. Royal Travertino est l'interprétation contemporaine d'une pierre millénaire, visible dans un grès cérame de dernière génération, conçu pour revêtir des architectures d'une beauté extraordinaire et d'une matérialité profonde.

Farben, Texturen und Aderungen bringen uns zurück in die italienische Landschaft und in die warmen Farben der Gebiete von Tivoli, wo sich Natur und klassische Architektur verbinden, um ursprüngliche Empfindungen und eine an Geschichte reiche Ästhetik zu vermitteln. Royal Travertino ist die moderne Interpretation eines tausendjährigen Steins, die in einem Feinsteinzeug der neuesten Generation sichtbar ist, das entworfen wurde, um Architekturen von außergewöhnlicher Schönheit und tiefer Materialität zu kleiden.

una duplice visione per rivestimenti di grande fascino

Dual inspiration for high-impact wall tiles
 Une double vision pour des revêtements de grand charme
 Eine doppelte Vision für Wandbeläge mit großem Charme

La collezione Royal Travertino è composta da una struttura omogenea, con piccoli pori che ne aumentano la tridimensionalità, declinata in quattro tonalità su due tipologie di superficie. I fondi Vein, caratterizzati da ampie venature, sono pensati per dare slancio ai rivestimenti, anche grazie al grande formato 120x278 cm di spessore 6 mm e 60x120 cm di spessore 8,5 mm, mentre i fondi Cross, dalla texture più compatta, completano l'offerta a pavimento nel formato 120x120 cm, 60x120 cm e 80x80 cm per un effetto "total look". Le strutture Wavy e Comb, sono decorazioni aggiuntive in 60x120 cm solcate da geometrie che rivestono le pareti degli ambienti con un raffinato pattern dall'effetto tridimensionale.

Available in four shades on two surface types, the Royal Travertino collection tiles feature a homogenous body and tiny pores that enhance their texture. The extensive veining of the Vein background tiles combined with their size (120x278 cm, 60x120 cm) and thickness (6.5 mm, 8.5 mm) are designed to give these wall tiles elan, while the more compact texture of the Cross background tiles for floors (available in the 120x120 cm, 60x120 cm and 80x80 cm sizes) complete the offering for a total look effect. The Wavy and Comb textures riare an additional accent tile, available in the 60x120 cm option, whose sinuous furrows lend walls a stylish three-dimensional touch.

La collezione Royal Travertino est composée d'une structure homogène, avec de petits pores qui en augmentent la tridimensionnalité, déclinée en quatre teintes sur deux types de surface. Les fonds Vein, caractérisés par de larges veines, sont conçus pour donner de l'élan aux revêtements, également grâce au grand format 120x278 cm d'épaisseur 6 mm et 60x120 cm d'épaisseur 8,5 mm, tandis que les fonds Cross, à la texture plus compacte, complètent l'offre des carrelages de sol au format 120x120 cm, 60x120 cm et 80x80 cm pour un effet « total look ». Les structures Wavy et Comb sont des décorations supplémentaires en 60x120 cm sillonnée de géométries ondulées qui habillent les murs des pièces avec un motif raffiné à l'effet tridimensionnel.


Die Kollektion Royal Travertino besteht aus einer homogenen Struktur mit kleinen Poren, die ihre Dreidimensionalität erhöhen, und ist in vier Farbtönen auf zwei Arten von Oberflächen erhältlich. Die durch große Aderungen gekennzeichneten Scherben Vein sollen den Wandbelägen auch durch das große Format von 120 x 278 cm mit einer Stärke von 6 mm und 60 x 120 cm mit einer Stärke von 8,5 mm Impulse verleihen, während die Scherben Cross mit einer kompakteren Textur das Angebot der Bodenbeläge im Format von 120 x 120 cm, 60x120 cm und 80x80 cm für einen Effekt des „Total Look“ vervollständigen. Die Wavy- und Comb-Strukturen sind zusätzliches Dekor im Format von 60x120 cm, das von wellenförmigen Geometrien durchzogen ist, die die Wände der Zimmer mit einem raffinierten Muster mit dreidimensionaler Wirkung kleiden.



Royal Travertino Navona Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
 Furniture: Royal Travertino Navona Cross 80x80 . 31,50"x31,50"

texture 3D dal profondo realismo materico

3D Texture with intense material realism
Des textures matiéristes en 3D extrêmement réalistes
3D-Oberflächen mit unglaublich realistischer Anmutung



- > **Matericità tridimensionale**
Three-dimensionality | Effet matière
tridimensionnel | Dreidimensionales Materialbild
- > **Profondità di dettaglio**
Depth of detail | Profondeur des détails |
Sorgfältig ausgearbeitete Details
- > **Grande naturalezza e veridicità**
Striking naturalness and realism | Un grand
naturel et une grande véracité | Natürlichkeit
und Authentizität

Fondovalle inaugura una nuova era nella produzione del gres porcellanato grazie a 3D Texture, **una tecnologia digitale altamente innovativa che regala una matericità profonda**, generando un effetto tridimensionale sulle superfici, fedele all'essenze di ispirazione. La tecnologia 3D Texture consente una perfetta sincronia tra differenti applicazioni e materie con effetti di realismo e profondità di dettaglio straordinari. Il risultato è frutto di investimenti e assidua ricerca, e arricchisce di tridimensionalità l'impasto pressato, cromie e strutture coincidono sinergicamente e le superfici acquistano un'autentica veridicità percepibile sia al tatto che alla vista.

Fondovalle is heralding a new era in the production of porcelain stoneware thanks to 3D Texture, **a highly innovative digital technology that offers a deep material quality**, producing a three-dimensional effect on surfaces to accurately resemble the wood that inspired them. 3D Texture technology permits perfect synchronisation between different applications and materials with extraordinarily realistic effects and depth of detail. The result is the fruit of investment and painstaking research, enhancing the three-dimensionality of the pressed mix; colours and textures synergistically harmonise and the surfaces acquire an authenticity perceptible to both touch and sight.

Avec Fondovalle, la production de grès cérame entre dans une nouvelle ère grâce à 3D Texture, **une technologie numérique tout à fait innovante qui apporte un rendu fortement matiériste**, en créant un effet tridimensionnel sur les surfaces, parfaitement fidèle à l'essence dont elle s'inspire. La technologie 3D Texture permet une synchronisation parfaite entre les différentes applications et matières, avec d'extraordinaires effets de réalisme et de profondeur du détail. Fruit d'un investissement et d'une recherche assidue, le résultat enrichit la pâte pressée d'un effet tridimensionnel. Les couleurs et les structures coïncident en synergie et les surfaces acquièrent une véracité authentique perceptible non seulement à la vue mais aussi au toucher.

Dank der **hochinnovativen Digitaltechnik 3D Texture, die eine besondere Materialtiefe erzeugt**, eröffnet Fondovalle ein neues Kapitel in der Produktion von Feinsteinzeug. Oberflächen mit plastischer Wirkung geben das zum Vorbild dienende Material äußerst getreu wieder. Die Technik 3D Texture ermöglicht eine vollkommen synchrone Erzeugung von Struktur und Dekor, wodurch eine ungewöhnlich realistische Wirkung und hohen Detailtiefe erzielt wird. Dank Investitionen und intensiver Forschungstätigkeit gelang es, der gepressten Masse eine besondere Tiefenoptik zu verleihen. Durch die passgenaue Übereinstimmung zwischen Farbauftrag und Struktur geben die Oberflächen haptisch wie optisch ein täuschend echtes Bild der Vorlage wieder.

nasce una finitura perfettamente opaca, dal tocco vellutato

Introducing the perfectly matt finish with a velvety touch
Une finition parfaitement opaque, avec une touche veloutée
Es entsteht ein perfekt deckendes Finish mit samtiger Haptik

**REAL
MATT**
TECHNOLOGY

> **Superficie ultra matt, senza riflessioni**

Ultra matt surfaces with no reflections | Surface ultra mat, sans reflets | Ultramatte Oberfläche, ohne Reflexionen

> **Estetica tridimensionale**

Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Dreidimensionale Ästhetik

> **Morbidezza e facilità di pulizia**

Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> **Grande naturalezza**

Extremely natural-looking | Grand naturel | Große Natürlichkeit

> **Massima durevolezza**

Maximum durability | Durée de vie extrême | Maximale Dauerhaftigkeit

La tecnologia Real Matt regala al gres porcellanato una finitura estremamente matt e molto più opaca rispetto alla finitura Naturale, garantendo massima morbidezza al tatto, facilità di pulizia. Frutto di talento, ricerca e di una costante e appassionata sperimentazione sulla materia ceramica, questa tecnologia consente infatti di annullare completamente gli effetti di riflessione delle superfici. Sovrapposizioni di materie selezionatissime, con bassissimi livelli di gloss, si amalgamano nel supporto ceramico rendendo perfettamente reale l'interpretazione di materiali naturali con i loro molteplici effetti di stonizzazione.

Real Matt technology lends porcelain stoneware a highly matt finish (much more so than the unworked finish), guaranteeing maximum softness to the touch and ease of cleaning. The result of talent, research, and constant passionate experimentation with ceramics, this technology removes absolutely all reflections from the tiles. Featuring layer upon layer of only the most select materials and very low levels of gloss, the body of these tiles renders the appearance of their natural counterparts and their multiple shading effects with an absolute realism.

La technologie Real Matt donne au grès cérame une finition extrêmement mate et beaucoup plus opaque que la finition Naturel, garantissant une douceur extrême au toucher et facilitant le nettoyage. Fruit du talent, de la recherche et d'une expérimentation constante et passionnée sur la matière céramique, cette technologie permet en effet d'annuler complètement les effets de réflexion des surfaces. Les superpositions de matières très sélectionnées, avec de très faibles niveaux de gloss, s'amalgament dans le support céramique rendant parfaitement réelle l'interprétation de matériaux naturels avec leurs multiples effets de stonisation.

Die Technologie Real Matt verleiht dem Feinsteinzeug ein extrem mattes Finish und ist wesentlich opaker als das natürliche Finish, was eine maximale taktile Geschmeidigkeit und eine einfache Reinigung garantiert. Diese Technologie ist das Ergebnis von Talent, Forschung und einem ständigem und leidenschaftlichem Experimentieren mit keramischen Materialien und ermöglicht es, die Reflexionseffekte der Oberflächen vollständig aufzuheben. Überlagerungen ausgewählter Materialien mit sehr niedrigem Glanzgrad fügen sich in den Keramikträger ein und machen die Interpretation natürlicher Materialien mit ihren vielfältigen Schattierungseffekten vollkommen real.





Porcelain stoneware slabs / tiles
120x278 120x120 60x120 80x80 cm



EBUR VEIN



NAVONA VEIN



GRISEO VEIN



FUSCUS VEIN



EBUR CROSS



NAVONA CROSS



GRISEO CROSS



FUSCUS CROSS

tradizione e futuro per una nuova progettualità

Blending tradition and future for a new design approach
Tradition et avenir pour une nouvelle approche des projets
Tradition und Zukunft für eine neue Planung

royal travertino
FUSCUS / NAVONA

una cromia intensa suggerisce nuove visioni

An intense colour inspires fresh vision
Une coloration intense suggère de nouvelles visions
Eine ausdrucksstarke Farbstellung inspiriert zu neuen Visionen

Royal Travertino Fuscus Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Fuscus Cross 120x120 . 47,24"x47,24"





Royal Travertino Fuscus Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Fuscus Cross 120x120 . 47,24"x47,24"
Royal Travertino Navona Cross multiformato:
40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"



royal travertino
EBUR

nella profondità di una materia che tutto avvolge

In the depths of a material that embraces all
Dans les profondeurs d'une matière qui enveloppe tout
In der Tiefe eines alles umhüllenden Materials

Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Ebur Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Royal Travertino Ebur Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Royal Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"
Komi Elegant 24x120 . 9,45"x47,24"
Furniture: Homescape Sugar



Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"
Komi Elegant 24x120 . 9,45"x47,24"
Furniture: Homescape Sugar



Royal Travertino Ebur Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Royal Travertino Ebur Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"



Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Shape ICON 40_Royal Travertino Ebur Vein





Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Ebur Vein 60x120 . 23,62"x47,24"





Royal Travertino Ebur Cross 60x120 . 23,62"x47,24"
Royal Travertino Ebur Comb Cross 60x120 . 23,62"x47,24"



Woodblock Brave Oak 24x120 . 9,45"x47,24"
Furniture: Shape BLUNT EXT_Royal Travertino Ebur Vein

royal travertino
GRISEO

un'armonia costruita da infinite striature mutevoli

Harmony emerging from its infinite, dynamic streaks
Une harmonie construite à partir d'une infinité de stries changeantes
Eine Harmonie aus unendlich veränderlichen Streifen

Royal Travertino Griseo Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Griseo Cross 120x120 . 47,24"x47,24"



28 ROYAL TRAVERTINO

28 ROYAL TRAVERTINO

Royal Travertino Griseo Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Griseo Cross 120x120 . 47,24"x47,24"





Royal Travertino Griseo Comb Cross 60x120 . 23,62"x47,24"
Royal Travertino Griseo Cross multiformato:
40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"





Royal Travertino Griseo Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Royal Travertino Griseo Vein 60x120 . 23,62"x47,24"



royal travertino
NAVONA

due texture complementari rivestono con eleganza

Two complementary textures for walls imbued with elegance
Deux textures complémentaires habillent avec élégance
Zwei komplementäre Texturen kleiden mit Eleganz

Royal Travertino Navona Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Navona Cross 120x120 . 47,24"x47,24"



ROYAL PALACE

Royal Travertino Navona Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Navona Cross 120x120 . 47,24"x47,24"



Royal Travertino Navona Cross multiformato:
40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"



Royal Travertino Navona Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Royal Travertino Navona Cross 80x80 . 31,50"x31,50"




royal travertino



Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL


THICKNESS




SURFACES

3D Texture Honed
 Real Matt
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert


TECH INFO



BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2



120x278*
 47,24"x109,45"



120x120
 47,24"x47,24"



60x120
 23,62"x47,24"



80x80
 31,50"x31,50"

MULTIFORMATO



40,6x60,9
 16"x24"



40,6x40,6
 16"x16"




20,3x40,6
 8"x16"



20,3x20,3
 8"x8"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



EBUR VEIN




NAVONA VEIN



GRISEO VEIN



FUSCUS VEIN




EBUR CROSS



NAVONA CROSS



GRISEO CROSS



FUSCUS CROSS

royal travertino



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

3D Texture Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT185

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT220

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT016

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT019



EBUR WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT022

Suggested grout
130 . Jasmine



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm


120x120 . 47,24"x47,24"
ROT004

8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT209

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT104

80x80 . 31,50"x31,50"
ROT025



EBUR CROSS

6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT037

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
ROT046

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT118

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT040

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
ROT049

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT125

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT043

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
ROT052

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT126




EBUR COMB CROSS

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT131

Suggested grout
130 . Jasmine



EBUR VEIN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT238 * 3D Texture Honed
ROT028 *
ROT229 **

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT055 *

* vena orizzontale
** vena verticale



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT242 3D Texture Honed
ROT031

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT058



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT246 3D Texture Honed
ROT034


8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT061

royal travertino

44 ROYAL TRAVERTINO



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

3D Texture Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT186

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT221


Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT017

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT020



NAVONA WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT023

Suggested grout
137 . Caribbean



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT005

8,5 mm


120x120 . 47,24"x47,24"
ROT211

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT105

80x80 . 31,50"x31,50"
ROT026



NAVONA CROSS



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT038

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
ROT047

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT119



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT041

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
ROT050

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT127



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT044

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
ROT053

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT128



NAVONA COMB CROSS

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT132

Suggested grout
137 . Caribbean



NAVONA VEIN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT239 * 3D Texture Honed
ROT029 *
ROT232 **

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT056 *

* vena orizzontale
** vena verticale



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT243 3D Texture Honed
ROT032

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT059



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT247 3D Texture Honed
ROT035

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT062


45 ROYAL TRAVERTINO

royal travertino

46 ROYAL TRAVERTINO



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

3D Texture Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT214

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT222

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT018

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT021



GRISEO WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT024

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT006

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT106

80x80 . 31,50"x31,50"
ROT027



GRISEO CROSS

6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT039

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
ROT048

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT120

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT042

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
ROT051

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT129

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT045

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
ROT054

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT130

GRISEO COMB CROSS

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT133

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



GRISEO VEIN

6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT240 * 3D Texture Honed
ROT030 *
ROT231 **

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT057 *

* vena orizzontale
** vena verticale

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT244 3D Texture Honed
ROT033

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT060

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT248 3D Texture Honed
ROT036

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT063

47 ROYAL TRAVERTINO

royal travertino

48 ROYAL TRAVERTINO



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

3D Texture Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT215

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT223


Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT097

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT100



FUSCUS WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT101

Suggested grout
134 . Silk



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT099

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT102

80x80 . 31,50"x31,50"
ROT103



FUSCUS CROSS

6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT110

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
ROT113

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ROT117

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ROT112

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
ROT114

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
ROT123

6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ROT111

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
ROT115

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
ROT124



FUSCUS COMB CROSS

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
ROT134

Suggested grout
134 . Silk



FUSCUS VEIN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT241 * 3D Texture Honed
ROT107 *
ROT230 **

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT116 *

* vena orizzontale
** vena verticale



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT245 3D Texture Honed
ROT108

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT121



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT249 3D Texture Honed
ROT109

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT122

49 ROYAL TRAVERTINO

royal travertino

MULTIFORMATO

Real Matt

8,5 mm

EBUR CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT135

NAVONA CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT136

GRISEO CROSS




40,6x60,9 . 16"x24"
ROT137

FUSCUS CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT138

KIT MULTIFORMATO




20,3x20,3 . 8"x8" _2 pz
40,6x40,6 . 16"x16" _2 pz
20,3x40,6 . 8"x16" _1 pz
40,6x60,9 . 16"x24" _1 pz
ROT151 Kit Ebur Cross
ROT152 Kit Navona Cross
ROT153 Kit Griseo Cross
ROT154 Kit Fuscus Cross

Fuga consigliata 3 mm
Recommended joint 3 mm
Joint recommandé 3 mm
Empfohlene Fugenbreite 3 mm

SCHEMI DI POSA MULTIFORMATO


Multi-size installation layouts | Plans de pose multiformat | Verlegemuster im Formatmix

KIT MULTIFORMATO




Modulo 1
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (44,5%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (11,1%)

KIT MULTIFORMATO




Modulo 2
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (44,5%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (11,1%)

KIT MULTIFORMATO




Modulo 3
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (44,5%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (11,1%)



Modulo 4
40,6x60,9 (55%)
40,6x40,6 (18%)
20,3x40,6 (18%)
20,3x20,3 (9%)

50 ROYAL TRAVERTINO

51 ROYAL TRAVERTINO




8,5 mm
7,5x60,9 . 2,95"x24"
battiscopa

ROT155 Ebur Cross
ROT156 Navona Cross
ROT157 Griseo Cross
ROT158 Fuscus Cross



8,5 mm
33x60,9 . 13"x24"
gradino lineare M Costa retta

ROT159 Ebur Cross
ROT161 Navona Cross
ROT163 Griseo Cross
ROT165 Fuscus Cross



8,5 mm
33x60,9 . 13"x24"
gradino angolare M Costa retta dx/sx

ROT160 Ebur Cross
ROT162 Navona Cross
ROT164 Griseo Cross
ROT166 Fuscus Cross

imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg x m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M² SQM											
<i>Thickness 6 mm</i>											
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	22,32	40	57,60	892,80	-	-	-	-	-
<i>Thickness 8,5 mm</i>											
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	58,46	20	57,60	1169,00	1,44	20,30	54	1223,00	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
60x120 23,62"x47,24" decoro Wavy	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
60x120 23,62"x47,24" decoro Comb	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
80x80 31,50"x31,50" Rettificato	2	1,28	23,29	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-
40,6x60,9 16"x24" multiformato	6	1,48	26,00	40	59,20	1040,00	-	-	-	-	-
40,6x40,6 16"x16" multiformato	6	0,99	17,19	72	71,28	1238,00	-	-	-	-	-
20,3x40,6 8"x16" multiformato	13	1,07	20,29	72	77,04	1461,00	-	-	-	-	-
20,3x20,3 8"x8" multiformato	30	1,24	22,44	60	74,40	1346,00	-	-	-	-	-
kit multiformato											
40,6x60,9 . 16"x24"											
40,6x40,6 . 16"x16"	1	0,76	15,20	80	60,80	1216,00	-	-	-	-	-
20,3x40,6 . 8"x16"											
20,3x20,3 . 8"x8"											
PZ PCS											
<i>Thickness 6 mm</i>											
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	7	-	10,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	2	-	15,00								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL	1	-	7,50								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
<i>Thickness 8,5 mm</i>											
8x120 3,15"x47,24" battiscopa	6	-	11,40								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
8x80 3,15"x31,50" battiscopa	8	-	9,28								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
7,5x60,9 2,95"x24" battiscopa multiformato	12	-	10,44								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare M	2	-	15,40								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino lineare M	2	-	11,64								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
33x60,9 13"x24" gradino lineare M Costa retta multiformato	1	-	3,84								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare M	1	-	7,70								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino angolare M	1	-	5,82								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise
33x60,9 13"x24" gradino angolare M Costa retta dx/sx multiformato	1	-	3,84								solo scatole complete complete boxes only à la boîte complète nur kartonsweise

caratteristiche tecniche



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Spessore Thickness Epaisseur Stärke Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit		± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform
Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit		Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ²	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm ² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm ²		Conforme Compliant Conforme Konform
	UNI EN ISO 10545-4	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm ³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm ³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm ³		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher		Conforme Compliant Conforme Konform

54 ROYAL TRAVERTINO

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)					
	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low- concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10*		Conforme Compliant Conforme Konform
	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Conforme Compliant Conforme Konform
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme Compliant Conforme Konform
Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: ≥ 36*		Conforme Compliant Conforme Konform
	AS 4586	on request P3	P3*		Conforme Compliant Conforme Konform
	UNE-ENV 12633	on request Class 2	Class 2*		Conforme Compliant Conforme Konform
Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme Compliant Conforme Konform

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

55 ROYAL TRAVERTINO

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
 For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

02/2025

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



**ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD**

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER
GROUP